

ODENSE

4V BISEL PREMIUM



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
2050 mm	240 mm	9,5 mm	16	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



ROBLE ARCILLA
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



ROBLE AVENA
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



ROBLE MALTA
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



ROBLE OSCURECIDO
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



ROBLE CLARO
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



ROBLE VIBRANT
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



ROBLE ATARDECER
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



ROBLE GLACIAR
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



ROBLE SOLSTICIO
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



ROBLE BEAUFORT
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



ENCANTO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



HUMO RÚSTICO
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NUEVO
LILLEHAMMER

4V BISEL PREMIUM



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	212 mm	9 mm	18	7	2,048 m ²	52	106,500 m ²



ROBLE AVELLANA*
 ● PRO L0274-08303
 ● L0374-08303



ROBLE MARFIL*
 ● PRO L0274-08304
 ● L0374-08304



ROBLE SEDA*
 ● PRO L0274-08305
 ● L0374-08305



ROBLE RESPLANDOR DE CASTAÑO
 ● PRO L0274-08306
 ● L0374-08306



ROBLE BRONCE
 ● L0374-08307



ROBLE GRANO ÁMBAR
 ● PRO L0274-08308
 ● L0374-08308



ROBLE COSECHA
 ● L0374-08309




ROBLE COBRIZO
 ● PRO L0274-08310
 ● L0374-08310

* Las siguientes 3 referencias coinciden 100% con las referencias Kungshamn.

L0x44-08303 → L0372-08244
 L0x44-08304 → L0372-08246
 L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**CUBIERTA PARA
ESCALERAS**

**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBLIL(-) 1200 x 135 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x74-08303	08256	08256	08256	08256	08303	PGKIT10B
L0x74-08304	08246	08246	08246	08246	08304	PGKIT02B
L0x74-08305	08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x74-08306	08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0374-08307	08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x74-08308	08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0374-08309	08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x74-08310	08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ACTUALIZACIÓN
VISBY

4V BISEL PREMIUM



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	190 mm	8 mm	20	7	1,835 m ²	60	110,100 m ²



ROBLE NUEVA INGLATERRA
 ● PRO L0271-03369
 ● L0371-03369



ROBLE GRANJA
 ● PRO L0271-03371
 ● L0371-03371



ROBLE COSTERO
 ● PRO L0271-03374
 ● L0371-03374



ROBLE CLARO DE VERANO
 ● L0371-08295



ROBLE LAVADO POR EL SOL
 ● PRO L0271-08296
 ● L0371-08296



ROBLE ÁMBAR CLARO
 ● L0371-08297



ROBLE MARRÓN A LA DERIVA
 ● L0371-08298



ROBLE PIEDRA ARCILLOSA
 ● L0371-08299



ROBLE AHUMADO
 ● PRO L0271-08300
 ● L0371-08300



ROBLE ARENA A LA DERIVA
 ● PRO L0271-08301
 ● L0371-08301




ROBLE SONROJADO
 ● L0371-08302



ROBLE GRIS LINO
 ● L0371-08474

VISBY ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**

**RODAPIÉ DE
PARQUET**

**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**

**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**

**CUBIERTA PARA
ESCALERAS**

**SELLADOR
CON COLOR**

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGPSK(-)
2400 x 14 x 77 mm

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGSTRBVIS(-)
1330 x 113 x 59 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x71-03369

03369

03369

03369

03369

03369

PGKIT18B

L0x71-03371

03371

03371

03371

03371

03371

PGKIT15B

L0x71-03374

03374

03374

03374

03374

03374

PGKIT02B

L0371-08295

08295

08295

08295

08295

08295

PGKIT02B

L0x71-08296

08296

08296

08296

08296

08296

PGKIT02B

L0371-08297

08297

08297

08297

08297

08297

PGKIT09B

L0371-08298

08298

08298

08298

08298

08298

PGKIT10B

L0371-08299

08299

08299

08299

08299

08299

PGKIT02B

L0x71-08300

08300

08300

08300

08300

08300

PGKIT09B

L0x71-08301

08301

08301

08301

08301

08301

PGKIT02B

L0371-08302

08302

08302

08302

08302

08302

PGKIT10B

L0371-08474

08474

08474

08474

08474

08474

PGKIT18B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NUEVO
KUNGSHAMN

4V BISEL PREMIUM



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
655 mm	131 mm	8 mm	56	14	1,201 m ²	84	100,884 m ²



ROBLE AVELLANA*
● L0372-08244



ROBLE MARFIL*
● L0372-08246




ROBLE SEDA*
● L0372-08248



ROBLE HERENCIA
● L0372-08249



ROBLE ARTESANO
● L0372-08250



ROBLE ÁMBAR AHUMADO
● L0372-08251

* Las siguientes 3 referencias coinciden 100% con las referencias Kungshamn
L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

KUNGSHAMN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

BERGEN

4V BISEL PREMIUM



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1380 mm	156 mm	8 mm	12	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



ROBLE CONFORT GRIS
 ● PRO L0246-05007
 ● L0346-05007



ROBLE FERREO
 ● PRO L0246-05008
 ● L0346-05008



ROBLE COLONIAL
 ● PRO L0246-05009
 ● L0346-05009



ROBLE PIER
 ● PRO L0246-05010
 ● L0346-05010



ROBLE VIENNA
 ● PRO L0246-05011
 ● L0346-05011



NOGAL PORTMAN
 ● PRO L0246-05012
 ● L0346-05012



TECA DE ARCILLA ROJA
 ● PRO L0246-05021
 ● L0346-05021



ROBLE TROMSDALEN
 ● PRO L0246-05022
 ● L0346-05022

BERGEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 20 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

DRAMMEN

4V BISELADO ÓPTICO



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



ROBLE CUERO
● L0348-05013



ROBLE ONDA ARENA
● L0348-05014



ROBLE SOMBRA
● L0348-05015



ROBLE ISLA
● L0348-05016



ROBLE RICARD
● L0348-05017



ROBLE CAPPUCCINO
● L0348-05018



ROBLE CORNWALL
● L0348-05019



ROBLE DARTMOOR
● L0348-05020

DRAMMEN ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

PERSTORP

SIN BISEL



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



ROBLE NATURAL
 ● PRO L0270-01804
 ● L0370-01804



ROBLE MIEL NATURAL
 ● L0370-04085



ROBLE ARENA BEIGE
 ● PRO L0270-04093
 ● L0370-04093



ROBLE BEIGE NATURAL
 ● L0370-04390



ROBLE NATURAL CÁLIDO
 ● PRO L0270-04394
 ● L0370-04394



ROBLE VIÑA
 ● L0370-05023

PERSTORP ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE PAR-
QUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGINCP(-)
2150 × 13 × 48 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x70-01804

01731

01731

01731

01731

PGKIT04B

L0370-04085

04085

04085

04085

04085

PGKIT10B

L0x70-04093

04093

04093

04093

04093

PGKIT02B

L0370-04390

04390

04390

04390

04390

PGKIT10B

L0x70-04394

04394

04394

04394

04394

PGKIT09B

L0370-05023

05023

05023

05023

05023

PGKIT09B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ESPOO

SIN BISEL



longitud	anchura	grosor	lamas únicas	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
1200 mm	190 mm	7 mm	10	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



ROBLE RÍO
● L0364-04389



ROBLE BEIGE NATURAL
● L0364-04390



ROBLE NATURAL CÁLIDO
● L0364-04394



ROBLE LITORAL
● L0364-04395

ESPOO ACCESORIOS A JUEGO



**RODAPIÉ
ESTÁNDAR**



**RODAPIÉ DE
PARQUET**



**MOLDURA
INCIZO® 5 EN 1**



**PERFIL DE
DILATACIÓN
COMERCIAL**



**SELLADOR
CON COLOR**

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0364-04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L0364-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0364-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0364-04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

SUBPERFIL INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.