TRONDHEIM

4V PREMIUM FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m^2	44	114,180 m^2

BLONDE OAK
- L0361-06398

FRESH NORDIC OAK
- **PRO** L0261-06399
- L0361-06399

BEIGE OAK
- **PRO** L0261-06400
- L0361-06400

WARM NATURAL OAK
- L0361-06401

BROWNED OAK
- **PRO** L0261-06402
- L0361-06402

DARK MATURE OAK
- L0361-06403

LIGHT GREY OAK
- L0361-06404

LIGHT BEIGE OAK
- L0361-06405

SPRING OAK
- L0361-06406

MAROON OAK
- L0361-06407

ROMANTIC LIGHT GREY OAK
- L0361-06408

ROMANTIC GREY OAK
- L0361-06409

ROMANTIC GREIGE OAK
- L0361-06410

ROMANTIC NATURAL OAK
- L0361-06411

TRONDHEIM
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO® PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**TRAPPNOS, LAMINAT**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	95 cm | PGSTRBTRO(-)95 120 cm | PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml
L0361-06398	06398	06398	06398	–	PGKIT02B
L0x61-06399	06399	06399	06399	06399	PGKIT18B
L0x61-06400	06400	06400	06400	06400	PGKIT10B
L0361-06401	06401	06401	06401	-	PGKIT09B
L0x61-06402	06402	06402	06402	06402	PBKIT17B
L0361-06403	06403	06403	06403	-	PGKIT03B
L0361-06404	06404	06404	06404	06404	PGKIT18B
L0361-06405	06405	06405	06405	-	PGKIT18B
L0361-06406	06406	06406	06406	-	PGKIT18B
L0361-06407	06407	06407	06407	-	PGKIT15B
L0361-06408	06408	06408	06408	-	PGKIT01B
L0361-06409	06409	06409	06409	-	PGKIT16B
L0361-06410	06410	06410	06410	06410	PGKIT18B
L0361-06411	06411	06411	06411	06411	PGKIT10B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

TOREKOV

4V PREMIUM FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m^2	33	97,416 m^2

SIBERIAN OAK
- **PRO** L0262-03568
- L0362-03568

ROCKY MOUNTAIN OAK
- **PRO** L0262-03570
- L0362-03570

SEASIDE OAK
- **PRO** L0262-03571
- L0362-03571

CHATEAU OAK
- **PRO** L0262-03589
- L0362-03589

COUNTRY OAK
- **PRO** L0262-03590
- L0362-03590

LIGHT FJORD OAK
- **PRO** L0262-03862
- L0362-03862

LODGE OAK
- **PRO** L0262-03864
- L0362-03864

CHALKED NORDIC OAK
- **PRO** L0262-03865
- L0362-03865

BEACH TOWN OAK
- **PRO** L0262-03870
- L0362-03870

TOREKOV
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. **FORMAT**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x62-03568	03568	03568	03568	PGKIT19B
L0x62-03570	03570	03570	03570	PGKIT16B
L0x62-03571	03571	03571	03571	PGKIT02B
L0x62-03589	03589	03589	03589	PGKIT04B
L0x62-03590	03590	03590	03590	PGKIT15B
L0x62-03862	03862	03862	03862	PGKIT19B
L0x62-03864	03864	03864	03864	PGKIT10B
L0x62-03865	03865	03865	03865	PGKIT18B
L0x62-03870	03870	03870	03870	PGKIT02B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

UPPDATERAD

LILLEHAMMER

4V PREMIUM FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m^2	44	90,112 m^2

SELECT BEIGE OAK
- L0344-04750

PURE OAK
- L0344-04763

PURE MIST OAK
- L0344-04764

HAZELWOOD OAK*
- **PRO** L0244-08303
- L0344-08303

IVORY OAK*
- **PRO** L0244-08304
- L0344-08304

SILK OAK*
- **PRO** L0244-08305
- L0344-08305

CHESTNUT GLOW OAK
- **PRO** L0244-08306
- L0344-08306

BRONZE OAK
- L0344-08307

AMBERGRAIN OAK
- **PRO** L0244-08308
- L0344-08308

HARVEST OAK
- L0344-08309

AUBURN OAK
- **PRO** L0244-08310
- L0344-08310

* Följande 3 referenser är en 100% matchning till Kungshamnreferenserna:

L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**TRAPPNOS, LAMINAT**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. **FORMAT**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGSTRBLIL(-) 1200 × 135 × 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0344-04750	04750	04750	04750	04750	PGKIT10B
L0344-04763	04763	04763	04763	04763	PGKIT02B
L0344-04764	04764	04764	04764	04764	PGKIT16B
L0x44-08303	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0x44-08304	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0x44-08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x44-08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0344-08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x44-08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0344-08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x44-08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 20 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

UPPDATERAD

VISBY

4V PREMIUM FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m^2	48	88,080 m^2

NEW ENGLAND OAK
- **PRO** L0231-03369
- L0331-03369

FARMHOUSE OAK
- **PRO** L0231-03371
- L0331-03371

COASTAL OAK
- **PRO** L0231-03374
- L0331-03374

MIDSUMMER LIGHT OAK
- L0331-08295

SUNWASH OAK
- **PRO** L0231-08296
- L0331-08296

AMBERLIGHT OAK
- L0331-08297

DRIFTWOOD BROWN OAK
- L0331-08298

CLAYSTONE OAK
- L0331-08299

SMOKEWOOD OAK
- **PRO** L0231-08300
- L0331-08300

SAND DRIFT OAK
- **PRO** L0231-08301
- L0331-08301

BLUSH OAK
- L0331-08302

LINEN GREY OAK
- L0331-08474

VISBY
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**TRAPPNOS, LAMINAT**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. **FORMAT**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGSTRBVIS(-) 1330 × 113 × 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0331-08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x31-08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0331-08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0331-08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0331-08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x31-08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x31-08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0331-08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0331-08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 20 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

NYHET

KUNGSHAMN

4V PREMIUM FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m^2	72	100,884 m^2

HAZELWOOD OAK*
● L0372-08244

IVORY OAK*
● L0372-08246

SILK OAK*
● L0372-08248

HERITAGE OAK
● L0372-08249

CRAFT OAK
● L0372-08250

SMOKED AMBER OAK
● L0372-08251

* Följande 3 referenser är en 100% matchning till Lillehammerreferenserna:
L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

KUNGSHAMN
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. **FORMAT**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

PERSTORP

UTAN FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m^2 / paket	paket / pall	m^2 / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m^2	48	76,608 m^2

NATURAL OAK
- **PRO** L0270-01804
- L0370-01804

NATURAL HONEY OAK
- L0370-04085

BEIGE SAND OAK
- **PRO** L0270-04093
- L0370-04093

NATURAL BEIGE OAK
- L0370-04390

WARM NATURAL OAK
- **PRO** L0270-04394
- L0370-04394

VINEYARD OAK
- L0370-05023

SEA STACK OAK
- L0370-05027

FRESH OAK
- L0370-05788

SUNLIT OAK
- L0370-05794

NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
- L0370-08012

CLASSIC OAK, 3-STRIP
- L0370-08013

ELEGANT OAK, 3-STRIP
- **PRO** L0270-08014
- L0370-08014

PERSTORP
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR

	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**	**EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)**	**FÄRGAD FOGMASSA**
ART. NR. **FORMAT**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0370-05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0370-05788	01856	01856	01856	PGKIT02B
L0370-05794	05794	05794	05794	PGKIT09B
L0370-08012	01822	01822	01822	PGKIT18B
L0370-08013	01819	01819	01819	PGKIT04B
L0x70-08014	01789	01789	01789	PGKIT04B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.